


**Akku-Gerät
Kombi
7011-AB-lite**

**Für die innerbetriebliche
Nutzung gemäß EN 13155**



vertikal

Beschreibung

- **1-Kreis-Vakuumsystem**
- der Vakuumkreis verfügt über einen Vorratsbehälter mit Rückschlagventil, Vakuumschalter und Kontrollvakuummeter
- **geschlossener Vakuumkreis**
verhindert Vakuumverlust bei Stromausfall
- akustisches Signal meldet Vakuumunterschreitung
- einreihige Saugeranordnung mit zusätzlichem Stützsauger
- vertikaler Transport ca. 85°
- Führungsriff

Vakuumerzeugung

- eingebaute, wartungsarme Akku-Vakuumpumpe (Trockenläufer)
- für Akkubetrieb mit Schnellwechsellvorrichtung für Akku
für kurze Austauschzeiten von unter einer Minute
- Ladegerät zum Aufladen des zweiten Akkus
- keine Kabel-, keine Schlauchzuführung

Bedienung



- EIN/AUS direkt am Gerät
- SAUGEN/LÖSEN über Hand-Ventil

Aufhängung:
Tragfähigkeit:
Farbe:

Aufhängeöse
250 kg
gelb / teilverzinkt

zum Heben geeignet	
Materialbeschaffenheit	gasundurchlässig
Oberfläche	glatt
zum Beispiel	Glasscheiben, Isolierglaseinheiten, Fensterelemente, Fassadenelemente, Kunststoff- und Keramikplatten, beschichtete Spanplatten
Saugertyp	388
Durchmesser	
angesaugt ca. mm	300
Saugerqualität	Gummi schwarz Abrieb möglich bis 80° C wärmebeständig ab 4 mm Glasdicke
Saugeranzahl	3
Tragfähigkeit auf glatter, sauberer Oberfläche bei 60 % Vakuum innerbetrieblich kg	250
Äußerer Abstand der Sauger	ca. 1800 mm
Eigengewicht ca. kg	26 kg
Versorgungsspannung Ladegerät	110 - 230 V / 50/60 Hz / 1 Phase
Best.-Nr.: 7011-AB-lite...	
Zubehör auf Anfrage	
Best.Nr.: OPT-388TR	Gerät ausgerüstet mit: abdruckarmen Saugern für beschichtete Gläser
Best.Nr.: OPT-388K	Gerät ausgerüstet mit: weicheren Saugern für dünnere Gläser
  Sie wollen mehr erfahren? Nutzen Sie den QR-Code zum Video, dort erfahren Sie mehr über das Gerät. Oder klicken Sie auf das Bild.	

Kombi 7011-AB-lite mit 3 Sauger 388



Sie wollen mehr erfahren?

Nutzen Sie den QR-Code zum Video, dort erfahren Sie mehr über das Gerät.

Oder klicken Sie auf das Bild.

Das Kombi 7011-AB-lite im Einsatz.

